

CZĘŚĆ I- „Zakup elektronarzędzi gospodarskich, rolniczych i domowych wraz z dostawą i rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wojska Polskiego 65B w Kielcach”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis minimalnych wymagań Zamawiającego	Ilość w szt.
1.	Naświetlacz LED na stojaku	Moc [W]: min. 50 Barwa światła: biała Strumień świetlny: 4500 lm Temperatura barwowa: 4500K Kolor oprawy: czarny Stopień ochrony: IP65 Klasa energetyczności: max F Możliwość regulacji kąta padania światła	109
2.	Myjka ciśnieniowa	Ciśnienie robocze [bar]: min. 25 Moc [W]: 180 Długość węża [m]: min. 5 Waga [kg]: min 2,0 kg	109
3.	Wkrętarka akumulatorowa	Akumulator [V]: 12 Pojemność akumulatora [Ah]: 1.5 Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min] : 0-700 Maksymalny moment obrotowy [Nm] : 15 Wyposażenie: - szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10mm, umożliwiający wiercenie do 6 mm w drewnie i metalu, - automatyczna blokada wrzeciona, - funkcja Quickstop, - zintegrowane oświetlenie robocze LED, W zestawie: - kabel ładujący USB-C, - Torba do przechowywania	109
4.	Myjka wysokociśnieniowa	Długość węża wysokociśnieniowego [m]: min. 6 Ciśnienie [bar]: min. 110 Napięcie [V]: 230 Silnik: indukcyjny Głowica pompy: aluminiowa Wyposażenie: - zintegrowany wózek jezdny, - zestaw do rozpylania środka czyszczącego z butelką, - dysza rotacyjna, płaska dysza z regulacją ciśnienia, - pozycja postojowa do odstawienia pistoletu podczas przerw, - uchwyt transportowy	4

5.	Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne	<p>Napięcie akumulatora [V]: 18 Kąt oscylacji: 3,2° Regulacja prędkości [drgań/min]: 11000-21000 Waga [kg]: max. 2 kg Akumulator: litowo - jonowy 4,0 Ah ze wskaźnikiem naładowania (3 diody LED) Wyposażenie: - podstawowe końcówki robocze (m.in. brzeszczot do cięcia), - dedykowana ładowarka systemowa</p>	2
6.	Zestaw kluczy nasadowych 216 elementów	<ul style="list-style-type: none"> - trzy grzechotki - klucze płasko-oczkowe (8-22 mm), - nasadki sześciokątne i długie w rozmiarach 1/4", 3/8" i 1/2", - nasadki do świec, nasadki TORX oraz typu E, - przeguby uniwersalne i przedłużki, - pokrętła z zabierakiem, - klucze imbusowe, - 74 bity w różnych profilach (m.in. PH, PZ, SL, HEX, TORX), - adaptery do wkrętarki, - magnetyczny uchwyt obrotowy na bity, - uchwyty do końcówek. <p>Całość zapakowana w walizce ułatwiającej transport i przechowywanie i liczy łącznie 216 elementów</p>	1
7.	Zestaw wkrętałów i bitów 37 elementów	<ul style="list-style-type: none"> - magnetyczne końcówki, - ergonomicznie ukształtowane rękojeści, - wkrętaki krzyżakowe (PH, PZ), płaskie (SL), - zestaw wkrętałów precyzyjnych, - 20 bitów o długości 25 mm (m.in. HEX, TORX, PH, PZ, SL), - magnetyczny adapter do bitów o długości 75 mm. <p>Zestaw uzupełniony w praktyczny uchwyt ścienny z miejscem na bity oraz materiał montażowy i liczy łącznie 37 elementów</p>	90
8.	Nożyce elektryczne do żywopłotu	<p>Moc [W]: 420 W Długość cięcia [cm]: 45 Odstęp między nożami [mm]: 16 Waga: max. 2,6 kg Wyposażenie: - wydajny silnik, - metalowa przekładnia W zestawie: osłona noża</p>	3

9.	Podkaszarka akumulatorowa	Napięcie akumulatora [V]: 18 Akumulator: litowo-jonowy z wskaźnikiem naładowania Szerokość koszenia: 26-28 cm Poziom mocy akustycznej: max. 95 dB Waga: max. 2,5 kg Wyposażenie: - obrotowa głowica (180°) z funkcją krawędziowania oraz regulacją kąta nachylenia, - teleskopowy drążek i regulowany uchwyt, - automatyczne podawanie żyłki (1 wejście) W zestawie: szpula 5m	1
10.	Wysokotemperaturowe naczynie robocze do obróbki termicznej żywności	Pojemność [l]: 4,5-5,5 Wykonanie: materiał odporny na wysoką temperaturę min. 200 °C Wyposażone w pokrywkę dostosowaną do naczynia, Możliwość stosowania w piekarnikach elektrycznych	1