

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa drukarek termotransferowych / termicznych do druku etykiet w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie wraz z podległymi Placówkami Terenowymi.

Opis przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia – sprzedaż i dostawa drukarek termotransferowych / termicznych do druku etykiet w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie wraz z podległymi Placówkami Terenowymi - polega na dostarczeniu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przedmiotu zamówienia zgodnego z parametrami określonymi poniżej wg przewidzianego terminu realizacji. Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobowiązany go rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamówiony asortyment zostanie dostarczony przez Wykonawcę do: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy. Wszelkie koszty realizacji Umowy wliczone są w cenę całkowitą z podatkiem VAT, określoną w Umowie.

Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i posiadać, posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia oraz oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży i użytku oraz muszą posiadać, co najmniej 24 miesiące gwarancji.

Wykonawca dostarczy produkty w postaci: **drukarek termotransferowych / termicznych typu TSC TE210 do druku etykiet – w ilości 10 sztuk** o wskazanych poniżej, wymaganych minimalnych parametrach: wolnych od wad, fabrycznie nowych, tj. bez śladów wcześniejszego użytkowania, pełnowartościowych wg poniższych, minimalnie wymaganych parametrów.

Wymagania ogólne:

1. dostarczane urządzenia są fabrycznie i technicznie nowe i nie używane wcześniej;
2. urządzenia pochodzą z legalnego kanału sprzedaży;
3. urządzenia są kompletne i gotowe do pracy po podłączeniu;
4. dostarczane urządzenia są pozbawione wszelkich wad;
5. wszystkie oferowane urządzenia w ramach poszczególnych typów są:
 - złożone z identycznych podzespołów, sygnowanych przez ich producenta,
 - posiadają taką samą konfigurację,
 - są dostarczane w oryginalnych opakowaniach,
 - zawierają instrukcje w języku polskim lub angielskim.

Wymagane parametry:

- technologia druku: termotransferowy i termiczny;
- języki programowania EPL;
- jeden wskaźnik LED stanu;
- jeden przycisk podawania/przerywania pracy;
- interfejs USB;
- interfejs RJ45;
- rozdzielczość 203 dpi;
- pamięć minimum: Flash 64 MB, SDRAM 64 MB;
- obsługiwana szerokość etykiet 25,4-104 mm;
- minimalna prędkość druku 127 mm na sekundę;
- oprogramowanie układowe EPL, EPL 2 lub emulacja EPL, EPL2;
- oprogramowanie dedykowane przez producenta drukarki oraz komplet sterowników dla systemów: Windows 10, Windows 11 i Windows 2019 serwer;

- certyfikat EnergyStar lub równoważny;

Czcionki/grafika/kody kreskowe:

- kody kreskowe 1D

Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar (RSS), Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, UPC-A, UPC-E;

- kody kreskowe 2D

Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code;

- czcionki i grafika

pięć rezydentnych rozszerzalnych czcionek EPL2 oraz wbudowana obsługa czcionek OpenType oraz zgodność ze standardem Unicode – wielojęzyczny druk termiczny na żądanie lub Czcionki bitmapowe (SLCS, BPL-Z, BPL-E) oraz czcionki skalowalne (SLCS, BPL-Z) oraz obsługa Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE) oraz obsługa czcionek, grafiki, formatów i logo zdefiniowanych przez użytkownika;

Parametry dla obsługiwanych nośników i taśm barwiących:

- minimalna długość etykiety 991 mm;
- minimalna szerokość nośników 15 mm do 112 mm;
- średnica rolki papieru zewnętrzna 127mm;
- minimalna szerokość taśmy barwiącej 34 mm - 109 mm;
- średnica wew. gilzy taśmy • taśma 300-metrowa: 25,4 mm • taśma 74-metrowa: 12,7 mm;
- maksymalna długość taśmy 300 m;
- drukowanie na taśmach woskowo-żywicznych.

Parametry pracy:

- minimalna temp. robocza od 5° do 40°C;
- minimalna temp. przechowywania od -20° do 60°C;
- minimalna wilgotność robocza od 10% do 80% bez kondensacji;
- minimalna wilgotność przechowywania od 5% do 90% bez kondensacji;
- parametry elektryczne: zasilacz 100–240 V AC, 50–60 Hz.



zdjęcie poglądowe

Dodatkowe akcesoria:

- gilza do zwijania taśmy o średnicy 0,5 i 1 cala;
- zasilacz prądu przemiennego;
- kabel zasilający;
- kabel USB minimum 1,8m;
- instrukcja szybkiego uruchamiania.

Gwarancja:

minimum 24 miesiące gwarancji producenta drukarki na wszystkie podzespoły (obejmująca również głowicę) oraz w sytuacji uszkodzenia drukarki przez użytkownika z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy (wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę na jego koszt do

lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego) w ciągu 7 dni licząc od dnia dostarczenia przez Zamawiającego urządzenia do serwisu producenta na terenie Polski. Wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dla oferowanej drukarki.

zdjęcia poglądowe

Podane w opisie nazwy własne należy traktować jako wzorcowe, których Zamawiający użył w celu precyzyjniejszego określenia przedmiotu zamówienia oraz wymaganych minimalnych parametrów technicznych, jednocześnie dopuszczając zastosowanie urządzeń innych producentów o parametrach równoważnych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt posiadający co najmniej takie same lub wyższe parametry jak produkt wzorcowy wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

Ilekoć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych lub lepszych, o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były:

- fabrycznie nowe,
- pełnowartościowe,
- wolne od wad fizycznych i prawnych,
- bez śladów użytkowania,
- dostarczone w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta.

Wykonawca może realizować przedmiot zamówienia od poniedziałku do piątku, w dniach i godzinach pracy Zamawiającego tj.: **od 7³⁰ do 14³⁰**.

Proponowane wynagrodzenie maksymalne uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, oraz usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji.

Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobligowany go rozładować, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za uszkodzenia w czasie transportu ponosi Wykonawca. Jeżeli dostarczony przedmiot zamówienia będzie niekompletny, niezgodny z opisem i złożoną ofertą, posiadać będzie wady albo ślady zewnętrznego uszkodzenia lub użytkowania Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia.

Warunki konieczne:

- **dostarczenie artykułów do zamawiającego**
- **rozładunek po dostarczeniu zamówienia**
- **gwarancja, na okres minimum 24 miesiące**

Termin realizacji : 14 dni od daty podpisania umowy

Zdjęcia poglądowe - zdjęcia, grafiki oraz inne materiały wizualne zamieszczone w dokumentacji mają charakter wyłącznie poglądowy. Zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł internetowych i wykorzystane wyłącznie w celu przedstawienia oczekiwanego wyglądu, funkcjonalności lub ogólnych cech produktów.

Materiały te nie stanowią oferty handlowej, specyfikacji technicznej ani potwierdzenia dostępności konkretnych modeli. Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do wykorzystanych ilustracji przysługują ich właścicielom. Materiały zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i nie są przeznaczone do dalszego rozpowszechniania.

Rzeczywisty wygląd dostarczonych produktów może różnić się od materiałów poglądowych, o ile spełniają one wymagania określone w specyfikacji.