

zawarta w dniu ..... 2026 r. (opcjonalnie: zawarta w formie elektronicznej w dniu określonym w § 12) pomiędzy:

Skarbem Państwa - Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Św. Marcin 46/50, 61-807 Poznań, NIP 526-00-13-054, REGON 012513262-00346 zwaną dalej w umowie „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

..... - ..... Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu na podstawie pełnomocnictwa nr ..... z dnia .....r. udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

a

..... z siedzibą .....; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ....., NIP ....., REGON ....., reprezentowaną(y) przez:

.....

zwaną (ym) dalej „Wykonawcą”,

lub (opcjonalnie):

....., prowadzącym(a) działalność gospodarczą pod firmą ..... pod adresem....., wpisanym(a) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP.....,REGON....., zwaną (ym) dalej „Wykonawcą”,

zwanych dalej łącznie „Stronami”.

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego postępowania, do którego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

## §1

### Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi w zakresie wykonania okresowych przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych będących na wyposażeniu Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu oraz 28 podległych Placówek Terenowych. Wykaz sprzętu i urządzeń objętych umową wraz z danymi adresowymi zawiera Załącznik nr 1 do umowy.
2. Szczegółowy zakres usług objętych umową obejmuje:
  - 1) wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, w tym:
    - a) gaśnic i pozostałego podręcznego sprzętu gaśniczego,
    - b) kocy gaśniczych,
    - c) hydrantów wewnętrznych wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów,
    - d) oświetlenia awaryjnego (w tym ewakuacyjnego),
    - e) przeciwpożarowych wyłączników prądu,
    - f) systemów i urządzeń oddymiających – klap/okien dymowych
    - g) drzwi przeciwpożarowychw poszczególnych obiektach OR KRUS w Poznaniu wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do umowy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
  - 2) wykonanie dodatkowych usług w zakresie wykonania napraw wymienionego w ust. 1) powyżej sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych.
3. Strony ustalają, że:
  - 1) w ramach przeglądu i konserwacji gaśnic, a także koców gaśniczych należy wykonać ocenę ich stanu technicznego oraz gotowości do użycia, w szczególności:
    - a) w gaśnicach pod stałym ciśnieniem sprawdzenie ciśnienia (wskazania manometru), w gaśnicach pod zmiennym ciśnieniem i agregatach - sprawdzenie stanu napełnienia gazu wyrzutowego w zbiornikach zasilających,
    - b) sprawdzenie stanu węża, prądownic, głowic i zaworów, stanu materiału (dla koców),
    - c) sprawdzenie stanu etykiet (czytelność),
    - d) sprawdzenie właściwego rozmieszczenia gaśnic na obiekcie,
    - e) wytypowanie ilości niezbędnej do remontu/legalizacji, a następnie przedłożenie kalkulacji tych czynności,
    - f) klasyfikacja do wymiany lub złomowania sprzętu,
    - g) naklejenie kontrolki z datą następnego badania.

- 2) w ramach przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych zostaną wykonane następujące czynności:
  - a) sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych elementów hydrantu (szafy hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadła, łącznika, węża hydrantowego, prądownicy, itp.),
  - b) sprawdzenie stanu przewodów rurowych zasilających w wodę,
  - c) dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia za pomocą zestawu pomiarowego,
  - d) opróżnienie węża hydrantowego z wody za pomocą sprężarki powietrza i jego osuszenie za pomocą wentylatora,
  - e) pozostawienie hydrantu wewnętrznego w stanie gotowym do natychmiastowego użycia,
  - f) oznakowanie hydrantu po przeglądzie. Sprawdzone hydranty oznaczone są etykietą z napisem „SPRAWDZONY” wraz z datą przeglądu, datą następnego przeglądu oraz imienną pieczęcią konserwatora. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany „USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela,
  - g) okresowy przegląd i konserwacja węży hydrantowych - poddanie próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z normą PN-EN 671-3 dla następujących lokalizacji: PT KRUS Rawicz, PT KRUS Pleszew. W przypadku zauważenia, że któryś wąż w kontrolowanych obiektach KRUS nie posiada aktualnych badań na próbę szczelności należy poinformować o tym fakcie Zamawiającego z podaniem dokładnej lokalizacji i wykonać próby ciśnieniowe w ramach wynagrodzenia.
- 3) w ramach przeglądu przeciwpożarowych wyłączników prądu Wykonawca wykona następujące czynności:
  - a) lokalizacja wyłącznika i prawidłowość oznaczenia,
  - b) aktywacja wyłącznika,
  - c) sprawdzenie wizualne i ocena stanu technicznego wyłącznika prądu,
  - d) sprawdzenie zadziałania wyłącznika – kontrola w rozdzielni elektrycznej, czy zadziałanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu spowodowało zadziałanie głównego wyłącznika,
  - e) sprawdzenie podtrzymania zasilania urządzeń i systemów, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru (centrale systemów ppoż., hydrofornie ppoż. itd.),
  - f) sprawdzenie obwodów elektrycznych, dla nieaktywnej części,
  - g) sprawdzenie obwodów elektrycznych, dla aktywnej części,
  - h) kontrola oznakowania umiejscowienia przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
  - i) sporządzenie protokołu pokontrolnego.
- 4) w ramach przeglądu oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego Wykonawca wykona następujące czynności:
  - a) dokonanie spisu przeglądanych urządzeń z opisem typu/rodzaju opraw oraz ich liczbą,
  - b) wykonanie próby zadziałania instalacji z opisem efektu (wskazaniem ile sprawnych, ile niesprawnych),
  - c) wykonanie pomiaru natężenia awaryjnego/ewakuacyjnego,
  - d) potwierdzenie poprawności działania opraw/systemu (klasyfikacja/zalecenia),
  - e) czynności należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 50172 oraz PN-EN 1838.
- 5) w ramach przeglądu systemu oddymiania/klap dymowych zrealizowane zostaną następujące czynności:
  - a) ocena ogólna stanu technicznego klap dymowych, ze zwróceniem uwagi na ewentualne uszkodzenia mechaniczne,
  - b) kontrola siłowników poprzez otwarcie klap,
  - c) ocena stanu zawiasów i uszczelek w klapie dymowej oraz szczelności,
  - d) regulacja domykania kłapy,
  - e) sprawdzenie blokady rygla i jego regulacja,
  - f) sprawdzenie, czy system sterowania działa poprawnie i czy elementy są ze sobą zsynchronizowane,

- g) serwis i konserwacja – usunięcie ewentualnych drobnych usterek mających wpływ na pracę systemu,
  - h) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności.
- 6) w ramach przeglądu drzwi przeciwpożarowych zostaną wykonane następujące czynności:
- a) oględziny zewnętrzne konstrukcji drzwi i ich osprzętu,
  - b) kontrola kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi,
  - c) weryfikacja zawiasów i ich mocowania,
  - d) kontrola szczeliny między posadzką a skrzydłem,
  - e) sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej,
  - f) kontrola osadzenia ościeżnicy,
  - g) kontrola mocowania mechanizmu samozamykania drzwi ppoż.,
  - h) weryfikacja stanu ewentualnego przeszklenia oraz uszczelki przyszybowych w drzwiach,
  - i) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności.
- 7) kontrola, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w tym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023 r. poz. 822 z późn.zm.).
4. Usługi określone w § 1 ust.2.2) wykonywane będą na dodatkowe zlecenie Zamawiającego po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę oszacowania kosztów (ilości i zakres winien zostać skalkulowany na podstawie zapisów i wskazań z protokołów przeglądów).
5. Naprawy/regeneracje sprzętu i urządzeń objętych umową będą wykonywane przez Wykonawcę na podstawie odrębnego zlecenia, po uprzednim powiadomieniu o konieczności naprawy, uzgodnieniu zakresu i kosztu naprawy (obejmującego robociznę, materiały, dojazd) oraz uzyskaniu zgody Zamawiającego na naprawę na uzgodnionych warunkach.
6. Wykonawca zobowiązuje się wskazać nr i zakres uprawnień osoby/osób sporządzających protokoły związane z przedmiotem zamówienia w przypadku kontroli Państwowej Straży Pożarnej.

## **§2**

### **Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego**

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia na czas trwania niniejszej umowy dostępu przedstawicielom Wykonawcy do sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych objętych przedmiotem umowy, a także do bieżącego przekazywania informacji o wszelkich zmianach ilościowych mających wpływ na realizację umowy czy potrzebę rozszerzenia usług.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania przeglądów, badań i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych objętych umową zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
3. Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w godzinach i dniach pracy Oddziału Regionalnego/Placówek Terenowych, tj. od poniedziałku do piątku między 7<sup>00</sup> a 15<sup>00</sup>, a dokładny termin i zasady wejścia do obiektu Wykonawca ustali bezpośrednio z Kierownikiem Placówki Terenowej, a w Oddziale Regionalnym z Kierownikiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy wyłącznie na pisemne zlecenie Zamawiającego (dopuszcza się zlecenie przesłane pocztą elektroniczną).
5. Zlecenia dotyczące usług wymienionych w § 1 ust. 2.2) umowy wystawiane będą przez Zamawiającego po uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy kalkulacji cenowej – zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w ofercie Wykonawcy oraz bieżącym cennikiem Wykonawcy w przypadku części nie wymienionych w ofercie. Kalkulacja winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji usługi.
6. Po przedstawieniu kalkulacji o których mowa w ust. 5 powyżej oraz zaakceptowaniu przez Zamawiającego zakresu nastąpi realizacja usług wymienionych w § 1 ust. 2.2) na podstawie przesłanego Wykonawcy zlecenia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania przez Wykonawcę usług określonych w § 1 ust. 2.2) i ust. 5 jeżeli uzna, że zaproponowany koszt usługi czy nowego sprzętu jest wyższy od przeciętnych cen rynkowych. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe.
8. Zamawiający zastrzega, że wykazane w Załączniku nr 1 do umowy ilości i miejsca użytkowania gaśnic, urządzeń gaśniczych i przeciwpożarowych objętych umową mogą ulec niewielkim zmianom w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego – o czym Zamawiający

poinformuje pisemnie Wykonawcę ( w formie Załącznika nr 1 do umowy). Z tytułu powyższych zmian Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie ani inne roszczenia.

9. Osoba/y wskazane przez Wykonawcę do koordynacji i kontaktów w zakresie realizacji umowy: ....., tel....., e-mail .....
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w miejscu realizacji usług, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, zarówno za siebie jak i osoby, które w jego imieniu realizują ww. usługi.
11. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie swojego adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail. Zaniechanie tego obowiązku powoduje, że korespondencję dostarczoną na podany adres i numery uważa się za skutecznie doręczoną.

### **§3**

#### **Termin wykonania umowy**

1. Realizacja umowy nastąpi w następujących terminach :
  - a) dla części umowy określonej w § 1 ust. 2.1): przegląd i konserwacja – do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy;
  - b) dla części umowy określonej w §1 ust. 2.2): w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zlecenia z uwzględnieniem zapisów § 2 ust. 5-7 umowy;
2. Wszystkie czynności określone w ust. 1 zostaną wykonane w terminie do dnia 31.08.2026r.

### **§4**

#### **Wynagrodzenie i warunki płatności**

1. Strony umowy ustalają, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy:
  - a) za wykonanie okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych eksploatowanych w Oddziale Regionalnym i 28 Placówkach Terenowych określonych w § 1 ust. 1 i 2.1) umowy nie przekroczy kwoty netto ..... zł (słownie:.....), a wraz z należnym podatkiem VAT (23%), kwoty brutto ..... zł (słownie: ..... ), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ..... (stanowiącą załącznik nr 2 do umowy),
  - b) za wykonanie usług związanych z naprawami/regeneracją podręcznego sprzętu gaśniczego i innych urządzeń przeciwpożarowych w wysokości maksymalnej 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej zawiera wszystkie koszty Wykonawcy (w szczególności koszty dojazdu, niezbędnych środków, materiałów, urządzeń i robocizny) jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji usług objętych umową.
3. Rozliczenie za wykonane usługi określone w § 2.2) niniejszej umowy odbywać się będzie w ramach odrębnego wynagrodzenia ustalonego w sposób wskazany w § 1 ust. 4-5.
4. Strony ustalają, że ceny jednostkowe zawarte w Ofercie Wykonawcy z dnia ..... (stanowiącej załącznik nr 2 do umowy) są stałe i nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Rozliczenia wykonania przedmiotu umowy następować będą na podstawie wystawionych:
  - protokołów wykonania przeglądu i konserwacji (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy) wraz z protokołami pomiarów/badań stanowiącymi załączniki Wykonawcy,
  - protokołów wykonania naprawy/regeneracji (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do umowy)Zamawiający dopuszcza sporządzenie protokołów na wzorach własnych Wykonawcy pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie elementy wymienione w załączonych przez Zamawiającego wzorach i Wykonawca przedłoży je do akceptacji przed realizacją usługi.
6. Podstawą wystawienia faktury VAT są protokoły wykonania usług sporządzone wg wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik nr 3 i 4 do umowy, podpisane przez Wykonawcę oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego do podpisania protokołu.
7. Obowiązek dostarczenia wskazanych w ust. 6 protokołów w oryginale do siedziby Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Należy je przesłać bądź przekazać najpóźniej w dacie wpływu faktury do KSeF do siedziby Oddziału.
8. Wymagane umową załączniki do faktury (protokoły o których mowa w ust. 6 powyżej) ustrukturyzowanej należy przesłać najpóźniej w dacie wpływu faktury do KSeF do siedziby Oddziału.
9. Ze strony Zamawiającego protokoły wykonania usług podpisywać będą następujące osoby:
  - a) Kierownik Placówki Terenowej, w której usługa jest wykonywana (lub osoba zastępująca),
  - b) w siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu Kierownik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego (lub osoba zastępująca).

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 a) i b) będzie płatne przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
11. Faktura ustrukturyzowana winna być wystawiona na Zamawiającego, tj.:  
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Poznaniu  
ul. Św. Marcin 46/50  
61-807 Poznań  
NIP 5260013054  
**Identyfikator wewnętrzny KSeF 5260013054-12007**
12. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.).
13. Za datę doręczenia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę jej wprowadzenia do Krajowego Systemu e-Faktur (tj. dzień nadania numeru identyfikującego w KSeF), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.).
14. W przypadku wystąpienia awarii lub niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przewidzianej w art. 106ne ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.), Wykonawca dostarczy fakturę w trybie art. 106ng lub 106nh ww. ustawy w postaci elektronicznej na adres e-Doręczenia Zamawiającego: **PL-67410-28414-HFDAU-28** lub adres poczty elektronicznej **poznan@krus.gov.pl**
15. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi.
16. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej.
17. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.
18. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z Umowy.
19. Wykonawca jest/nie jest płatnikiem VAT.

## §5

### Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - a) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi – w wysokości 10% wartości zamówienia brutto określonego odpowiednio dla niewykonanej lub nienależycie wykonanej części bądź całości zamówienia,
  - b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości zamówienia brutto określonego w §4 ust. 1
  - c) za niedotrzymanie terminu wykonania usługi – w wysokości 1% wartości zamówienia brutto określonego odpowiednio dla niewykonanej lub nienależycie wykonanej części bądź całości zamówienia za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego kary umowne.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z wynagrodzenia.
4. Zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji usług wynikających z niniejszej umowy.

## §6

### Szczegółowe regulacje dotyczące napraw

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ..... m-cy gwarancji na usługi naprawy sprzętu i urządzeń będących przedmiotem umowy, licząc od daty podpisania przez przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie usługi naprawy.
2. W przypadku skierowania gaśnicy do naprawy warsztatowej należy zapewnić w miejsce uszkodzonego sprzętu sprzęt zastępczy sprawny, a następnie po przeprowadzonej naprawie zwrócić ten sam.
3. W przypadku wadliwego działania sprzętu lub urządzeń przeciwpożarowych, który podlegał naprawie wykonanej przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wady (usterki) lub nieodpłatnej wymiany sprzętu lub urządzeń przeciwpożarowych nie później niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od momentu zgłoszenia przekazanego przez Zamawiającego (mailowo na adres..... oraz telefonicznie na nr .....

4. Usunięcie wady (usterki) lub wymiana sprzętu czy urządzeń przeciwpożarowych oraz części zamiennych będących na gwarancji będzie potwierdzone protokolarnie.
5. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie dokona wymiany sprzętu lub urządzeń przeciwpożarowych, o których mowa w zgłoszeniu naprawy gwarancyjnej w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zaangażować innego wykonawcę do realizacji tych usług, a Wykonawca zobowiązany będzie pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty, niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej.

#### §7

1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; DZ.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str.1) zwanym dalej "RODO", w stosunku do swoich przedstawicieli upoważnionych do zawarcia Umowy i reprezentowania Stron oraz innych osób uczestniczących w realizacji, których dane będą udostępnione drugiej Stronie.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony przez Zamawiającego poprzez przekazanie informacji zawartej w klauzuli stanowiącej **Załączniki nr 6 do Umowy**.
4. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony przez Wykonawcę poprzez przekazanie informacji zawartej w klauzuli stanowiącej **Załączniki nr .... do Umowy. (Uwaga - zdanie drugie - opcjonalny dodatkowy zapis w przypadku, gdy do oferty Wykonawca załączy klauzulę informacyjną w sprawie przetwarzania danych przez Wykonawcę)**.
5. Każda ze stron odpowiada za treść informacji, o której mowa w ust. 2-4, w zakresie, w jakim jest to informacja przekazywana w jej imieniu jako Administratora danych osobowych.

#### §8

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### §9

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

#### §10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### §11

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu.

#### §12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zapis opcjonalny: Umowa została zawarta w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.

Załączniki:

- 1) Wykaz sprzętu i wyposażenia sporządzony przez Zamawiającego
- 2) Oferta Wykonawcy
- 3) Protokół wykonania przeglądu /wzór/
- 4) Protokół wykonania usług naprawy/wymiany/legalizacji/badań ciśnieniowych /wzór/
- 5) Wykaz osób uczestniczących w realizacji umowy
- 6) Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

---

ZAMAWIAJĄCY

---

WYKONAWCA

## Zestawienie ilościowe sprzętu i urządzeń ppoż. w poszczególnych lokalizacjach

L.p.	Lokalizacja	Adres	Ilość gaśnic w sztukach (obiekt)	Ilość gaśnic w samochodach służbowych	Ilość kocy gaśniczych	węże hydrantowe	Ilość hydrantów wewnętrznych	Oświetlenie awaryjne (Ilość punktów świetlnych)	P.poż. wyłącznik prądu	Ilość klap dymowych/ urządzeń oddymiających	Ilość drzwi ppoż
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	OR KRUS Poznań	ul. Św. Marcin 46/50 61-807 Poznań	7	3	7	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	PT KRUS Gniezno	Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno	6	1	1	nie dotyczy	nie dotyczy	27	tak	-	4
3.	PT KRUS Grodzisk Wlkp.	ul. 3 Maja 2 62-065 Grodzisk Wielkopolski	5	1	1	tak	1	3	tak	-	-
4.	PT KRUS Nowy Tomyśl	ul. Długa 18 64-300 Nowy Tomyśl	5	1	1	nie	-	6	tak	-	1
5.	PT KRUS Śrem	ul. Grunwaldzka 10a 63-100 Śrem	10	1	1	tak	2	10	tak	-	2
6.	PT KRUS Środa Wielkopolska	ul. Harcerska 16 63-000 Środa Wlkp.	4	1	1	nie	-	13	nie	-	3
7.	PT KRUS Szamotuły	ul. Staszica 10 64-500 Szamotuły	5	1	1	nie	-	-	tak	-	1
8.	PT KRUS Września	ul. Szkolna 3 62-300 Września	3	1	1	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	-
9.	PT KRUS Międzychód	ul. 17 Stycznia 143 64-400 Międzychód	2	1	-	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	-
10.	PT KRUS Konin	ul. Kopernika 10 62-500 Konin	15	2	1	tak	5	81	tak	1	2
11.	PT KRUS Koło	ul. Niezłomnych 8 62-600 Koło	5	1	-	nie	-	-	tak	-	-
12.	PT KRUS Słupca	ul. Warszawska 1 62-400 Słupca	5	1	-	tak	1	-	nie	-	-
13.	PT KRUS Turek	ul. Milewskiego 10 B 62-700 Turek	10	1	-	nie	-	38	tak	-	1
14.	PT KRUS Ostrów Wielkopolski	ul. Krotoszyńska 41 63-400 Ostrów Wielkopolski	17	2	7	tak	8	43	tak	1	12
15.	PT KRUS Jarocin	Al. Niepodległości 19a 63-200 Jarocin	1	1	2	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	-
16.	PT KRUS Kalisz	ul. Kaszubska 1A 62-800 Kalisz	14	1	2	tak	2	42	tak	1	9
17.	PT KRUS Kępno	ul. Młyńska 8 63-600 Kępno	3	1	-	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	-
18.	PT KRUS Krotoszyn	ul. Fabryczna 25 63-700 Krotoszyn	5	1	-	nie	-	23	tak	nie dotyczy	4
19.	PT KRUS Ostrzeszów	ul. Przemysłowa 7 63-500 Ostrzeszów	2	1	-	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	-
20.	PT KRUS Pleszew	ul. Lipowa 21 A 63-300 Pleszew	3	1	2	tak	1	18	tak	-	2
21.	PT KRUS Piła	ul. W. Pola 4 64-920 Piła	11	2	-	tak	3	30	tak	-	-
22.	PT KRUS Czarnków	ul. Kościuszki 87 64-700 Czarnków	4	1	-	tak	1	-	nie	-	-
23.	PT KRUS Wągrowiec	ul. Przemysłowa 3 62-100 Wągrowiec	7	1	-	nie	-	10	tak	-	-
24.	PT KRUS Złotów	Al. Piasta 55a 77-400 Złotów	9	1	-	tak	3	16	tak	-	-
25.	PT KRUS Rawicz	ul. Wały Powstańców Wlkp. 7 63-900 Rawicz	11	2	-	tak	4	-	tak	-	2
26.	PT KRUS Gostyń	ul. Wrocławska 45a 63-800 Gostyń	-	1	-	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	-
27.	PT KRUS Kościan	ul. Piaskowa 12 64-000 Kościan	2	1	-	nie	-	-	tak	-	1
28.	PT KRUS Leszno	ul. Przemysłowa 12 A 64-100 Leszno	2	1	-	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	-
29.	PT KRUS Wolsztyn	ul. Kościelna 8 64-200 Wolsztyn	1	1	-	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	-
	<b>Razem:</b>		<b>174</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>360</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>44</b>

Protokół wykonania przeglądu i konserwacji  
podręcznego sprzętu p.poż., urządzeń p.poż.  
oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego  
w obiekcie Placówki Terenowej/ Oddziału Regionalnego KRUS w .....

.....,data .....

Wykonawca:

.....

Wg umowy nr ZP ...../2026 z dnia ..... przeprowadzonej za rok .....

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z  
2023 r. poz. 822 z późn.zm.)

A. Gaśnice

L.p.	Nazwa	Typ, rodzaj	Masa/objętość środk gaśniczego	Lokalizacja (kondygnacja, pomieszczenie)	Zalecenia: ( wypełnić w przypadku wskazania do naprawy,legalizacji, wymiany/likwidacji)

B. Koce gaśnicze

L.p.	Nazwa	Lokalizacja (kondygnacja, pomieszczenie)	Zalecenia: ( wypełnić w przypadku wskazania do wymiany/likwidacji)

C. Instalacje hydrantowe - przegląd z pomiarem

L.p.	Nazwa, rodzaj	Lokalizacja (kondygnacja, pomieszczenie)	Zalecenia: ( wypełnić w przypadku wskazania do wymiany/likwidacji)


Szczegółowe pomiary i opisy zawarto w załączniku do niniejszego protokołu.

Data ostatniej próby ciśnienia węży hydrantowych: .....

**D. Oświetlenie awaryjne, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, systemy oddymiające, drzwi ppoż**

L.p.	Nazwa	Ilość urządzeń/punktów na obiekcie	Zalecenia: (wypełnić w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu)
1.	oświetlenie awaryjne		
2.	przeciwpożarowy wyłącznik prądu		
3.	system oddymiania		
4.	drzwi przeciwpożarowe		

Szczegółowe pomiary i opisy zawarto w załączniku do niniejszego protokołu.

.....  
Potwierdzenie wykonania usługi przez  
uprawnionego Przedstawiciela Zamawiającego

.....  
Podpis i pieczęć Wykonawcy

Protokół wykonania usługi legalizacji gaśnic, napraw sprzętu p.poż.  
oraz prób ciśnienia węży hydrantowych  
w obiekcie Placówki Terenowej/ Oddziału Regionalnego KRUS w .....

.....,data .....

Wykonawca:

.....

L.p.	Nazwa, typ sprzętu/rodzaj	Wykonane czynności – opis *	Okres gwarancji

\*W przypadku próby ciśnienia węży hydrantowych należy załączyć oddzielny protokół.

.....  
Potwierdzenie wykonania usługi przez  
uprawnionego Przedstawiciela Zamawiającego

.....  
Podpis i pieczęć Wykonawcy

.....

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB  
UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Lp.	Imię i nazwisko
1.	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	

Uwaga:

Należy wymienić wszystkie osoby, które będą brały udział w realizacji zamówienia.

.....

(data, pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy)

## **Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego**

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 190, kod pocztowy 00-608, którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego możliwy jest przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: [iod@krus.gov.pl](mailto:iod@krus.gov.pl) lub pocztą na adres Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, to jest w celach związanych z zawarciem, realizacją i rozliczeniem Umowy, która została zawarta w celu realizacji powierzonych KRUS zadań wynikających z przepisów prawa realizowanych w interesie publicznym, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, to jest w celu realizacji ciążącego na administratorze prawnego obowiązku archiwizowania dokumentacji, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane identyfikacyjne ..... oraz dane kontaktowe (nr telefonu....., adres e-mail.....) (**dane Wykonawcy**)
5. Źródłem Pani/Pana danych jest ....., od którego Administrator pozyskał je w celu zawarcia i realizacji Umowy. (**dane Wykonawcy**)
6. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu i na zlecenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz podmiotów uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
7. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
8. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane przez okres niezbędny do realizacji Umowy oraz ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów, o których mowa w ust. 3.
9. Ma Pani/Pan prawo:
  - a) żądać dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii,
  - b) żądać sprostowania swoich danych,
  - c) żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
  - d) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO,
  - e) żądać usunięcia danych osobowych, które jednak nie przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
10. Nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
11. W przypadku, w którym chce Pani/Pan skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Kasy, w sposób wskazany w ust. 2.
12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.