

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu materiałów prewencyjnych w skład którego wchodzi: lampa robocza, tablica wyróżniająca z uchwytem, pas transportowy z naklejką przeznaczonych do zastosowania w maszynach rolniczych, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy i transportu w gospodarstwach rolnych. Produkty będą dostarczone do OR KRUS w Poznaniu.

Wymagania techniczne w zakresie danej części zamówienia:

I. Lampa robocza z naklejką – 163 sztuk:

Kluczowe cechy produktu:

1. Mocne oświetlenie LED: 192W dla jasnego, równomiernego światła FLOOD, które rozświetli szeroki obszar roboczy
2. Szeroki zakres napięcia: kompatybilna z instalacjami 9-36V, co czyni ją idealną do różnych typów pojazdów i maszyn
3. Solidna i trwała: wytrzymała konstrukcja, odporna na trudne warunki atmosferyczne i wstrząsy, idealna do pracy w ekstremalnych warunkach
4. Kompaktowe wymiary: 110x110x38 mm, łatwa w montażu i doskonale sprawdzająca się w każdym miejscu pracy
5. Homologacja: E9, ECER10
6. Barwa: 6500K
7. Moc światła: 12000lm
8. Wodoszczelność: IP67



II. Tablica wyróżniająca z uchwytem i naklejką – 163 sztuk

Kluczowe cechy produktu:

Wygląd oraz wymiary tablicy spełniają wymagania określone w załączniku nr. 11 do rozporządzenia ws. warunków technicznych pojazdów (ustawa Prawo o Ruchu Drogowym).

Trójkąt wykonany jest z aluminiowej blachy. Środek trójkąta to czerwony materiał odblaskowy, zaś obrzeże to czerwony materiał fluorescencyjny. Ranty tablicy zabezpieczone są gumowym wężykiem.

Wymiary:

1. wysokość: 36cm
2. szerokość: 41cm
3. ramię wewnętrznego trójkąta: 35cm

Tablica trójkątna jest zgodna z reg. nr 69 EKG ONZ Certyfikat ITS Homologacja E 20.

Tablica wyróżniająca powinna być umieszczona z tyłu pojazdu prostopadle i symetrycznie do jego osi podłużnej oraz prostopadle do powierzchni jezdni, przy czym dopuszcza się umieszczenie tablicy po lewej stronie pojazdu, z zachowaniem pozostałych warunków. Wierzchołek trójkąta kierujemy ku górze.



III. Pas transportowy z napinaczem i naklejką – 163 sztuk.

Kluczowe cechy produktu:

1. Długość całkowita: 15M (0,5 + 14,5M)
2. Wytrzymałość: 5T
3. Minimalna siła zrywająca taśmę: 7500kg
4. Szerokość taśmy: 50mm
5. Haki podwójny pazur
6. Etykity obszyte
7. Norma: pas zgodny z normą: EN 12195-2



Uwaga 1.

Dla wszystkich części zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości zamawianego asortymentu (w zależności od zaoferowanej ceny) maksymalnie do 35% dla każdej części zamówienia.

Uwaga 2.

Niniejsza specyfikacja zawiera tylko podstawowe i minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne materiałów prewencyjnych i wyposażenia. Wykonawca może zaoferować


materiały i rozwiązania dowolnego producenta, które spełniają minimalne wymagania określone w niniejszym dokumencie lub posiadają lepsze parametry od wymaganych.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiegokolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno, eksploatacyjno, użytkowych nie gorszych niż te podane w *Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia*.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Uwaga 3.

W przygotowaniu projektu/ wizualizacji materiałów Wykonawca musi zachować pole ochronne wokół logotypu KRUS (zgodne z Księgą Tożsamości Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), tj. przestrzeń wokół znaku bez elementów tekstowych oraz graficznych, które mogłyby naruszyć czytelność wizerunku graficznego Kasy. Obszar ten został wyznaczony przez szerokość litery „a”.



Uwaga 4

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, oryginalny i sprawny technicznie i nie może nosić śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego użytkowania.

Wzór nadruku na naklejce.



Wzory logotypów do wykonania nadruków/ grawerów/ opisanych w specyfikacji materiałów prewencyjnych:

1.	
2.	 Bezpieczny Rolnik Bezpieczna Wieś