

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla wykonania zadania pn. „Modernizacja Sali obsługi interesanta w PT KRUS w Rawiczu”

Zakres prac do wykonania:

- 1) Skucie tynków ścian wewnętrznych (z obu stron) na sali obsługi, komunikacji i w pom. pomocniczym (zaznaczono na rys. 1 stanowiącym załącznik do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) do 1,0 m wysokości,
- 2) Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian/gruntowanie oraz otynkowanie, wykonanie gładzi gipsowych oraz malowanie na całej wysokości farbą emulsyjną ścian Sali obsługi, komunikacji i pom. pomocniczego - ściany w kolorze białym ,
- 3) Wymiana okładzin podłogowych z płytek na Sali obsługi, komunikacji, w wiatrołapie i pom. pomocniczym ,
- 4) Rozebranie drewnianej zabudowy meblowej na Sali obsługi – „boksów” i odbojników ze ścian wraz z ich utylizacją,
- 5) Demontaż istniejącego okablowania elektryczno-logicznego i gniazd w zakresie zaznaczonym na rysunku nr 2 w związku z demontażem istniejącej zabudowy meblowej,
- 6) Wykonanie nowego okablowania i rozmieszczenia gniazd elektryczno-logicznych w zakresie zaznaczonym na rysunku nr 3,
- 7) Dostawa i montaż dwustanowiskowej zabudowy stanowisk informacji o konstrukcji aluminiowej,
- 8) Dostawa i montaż wyposażenia meblowego, tablicy informacyjnej w zakresie opisanym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

- 1) Podłogi i posadzki

Płytki gres o wym. 20 cm x 20 cm, kolor jasnoszary - do uzgodnienia z Inwestorem

Wymagane parametry płytek:

Klasa ścieralności - PEI 4-5

Antypoślizgowość R10-11

Grubość min. 8 mm

- 2) Zabudowa szklano- aluminiowa Sali obsługi

- Boksy od strony interesanta - konstrukcja z aluminium (kolor szary) + szkło bezpieczne - o wymiarach 170 cm x 170 cm, (zamykane – 2 x drzwi 0.90 m) zamknięte drzwiami,
- Boksy od strony pracowników - konstrukcja z aluminium + szkło bezpieczne- otwarte o wymiarach 170 cmx130 cm
- wysokość zabudowy 260 cm,
- przegroda pomiędzy interesantem a pracownikiem od góry aluminiowo-szklana, od dołu meblowa – blaty zintegrowane z zabudową o wymiarach: 100 cm szerokości , długość 170 cm, zamontowane na wysokości 75cm – 2 sztuki, z wolną przestrzenią umożliwiającą obsługę (ok. 35 cm wysokości) . Błat wspólny dla interesanta i pracownika - wykonany z płyty meblowej spełniającej normy PN-EN 527 -1:2011, PN-EN 527-2:2004 oraz PN-EN 527-3:2004 lub nowszych dotyczących jakości oraz bezpieczeństwa mebli biurowych - wymagane jest przedłożenie stosownych atestów zgodności z wymienionymi normami oraz potwierdzenia wytrzymałości.

- Pomiedzy boksem dwustanowiskowej obslugi zintegrowane drzwi aluminowo-szklane 0,90 m otwierane na prawo – nalezy podlaczyc z i systemem kontroli dostepu na karte (przejscie do strefy zamknietej) – nalezy przesunac o 1 metr czytnik istniejacy przy drzwiach do ewidencji.
- Drzwi do boksow obslugi nalezy okleic zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajacy m projektem wizualnym (przewiduje sie zamieszczenie „Informacja emerytalno-rentowa”, „Informacja skladkowa”)
- Parametry scianek: akustyka max. 59 db, drzwi bez progow, klasa odpornosci ogniowej min. EI15

Podane przez Zamawiajacego wymiary sa orientacyjne – nalezy dokonac szczegolowych obmiarow na podstawie wizji przed zlozeniem zamowienia.

3) Wyposazenie boksow w meble:


- pod blatem od strony pracownika zamykane szuflady na dokumenty (kontenerek przesuwny na kolkach – wymiary szer. 45cm, gl. 50cm, wys. 60cm- 3 szuflady zamykane na klucz– kolor jasny klon);
- dwa regaly na dokumenty do boksow obslugi o wymiarach szerokosc 70 cm x glębokosc 40 cm x wysokość 150 cm. (6 poltek , 3 polki dolne zamykane na klucz, kolor jasny klon);
- cztery nowe krzesla konferencyjne dla interesantow w boksach + cztery na sale obslugi (dwuczesciowe siedzisko i oparcie, szer. siedziska min. 45 cm, gl. min. 41 cm, wysokość oparcia min. 33 cm, tapicerowane tkanina- tkanina o jednolitej barwie i strukturze z atestem trudnozapalnosci zgodnie z PN-EN 1021-1: 2014-12 orz PN-EN 1021-2:2014-12 kolor ciemnoszary lub czarny);



- stol dla interesantow na sali obslugi o wymiarach szer. 160 cm, gl. 80cm, wys. 75cm kolor blatu jasny klon, nogi metalowe- konstrukcja malowana na szaro;

Biurka i stoly maja spelniac wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973) oraz spelniac normy PN-EN 527 - 1:2011, PN-EN 527-2:2004 oraz PN-EN 527-3:2004 lub nowsze.

Planowane rozmieszczenie mebli zawiera poniższy schemat:



- 4) tablica informacyjna - wymiar tablicy 130 cmx180 cm – zawierająca informacje tekstowe, szczegółowa treść do uzgodnienia z Zamawiającym – projekt zgodnie z Wytycznymi wizualizacji

Wszystkie elementy wyposażenia przed zamówieniem podlegają ostatecznej akceptacji Zamawiającego po przedłożeniu informacji szczegółowych o producencie, materiałach z których są wykonane, ich parametrach technicznych i kolorystyce celem potwierdzenia spełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego.

Dostarczone i zamontowane meble, urządzenia, sprzęt, elementy ogólnego wyposażenia muszą być fabrycznie nowe i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek użytkowania lub uszkodzenia.

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek kolorystycznych zaproponowanych materiałów przed realizacją zamówienia.